



**PERFIMUROS**

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA




# PERFIMUROS

## SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA

En Perfimuros contribuimos a la calidad de la construcción en nuestro país ayudando al instalador a contar con materiales de alta calidad en el tiempo correcto y a precios competitivos.

Estamos interesados en establecer relaciones de negocio de largo plazo con nuestros clientes, basadas en una sólida base ética y buscando el mutuo crecimiento.

En Perfimuros ofrecemos sistemas para la construcción ligera; soluciones para muros y plafones de marcas altamente reconocidas como Knauf, Saint Gobain, Coperfyl, Mapei y Mexalit. La calidad de nuestros proveedores aunados a nuestra experiencia nos permite brindar un servicio profesional confiable y con un alto valor agregado.



Contamos con sucursales distribuidas estratégicamente en el interior del país para satisfacer cada una de las necesidades de tu proyecto.

#### **BERNARDO REYES**

Av. Bernardo Reyes N°. 1710  
Col. Industrial C.P. 64440, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfonos: (01 81) 83-74-11-33, 83-74-50-30, 83-75-24-76

#### **ALMAZAN**

Av. Almazán #705 Col. Lomas del Roble  
C.P. 66450, San Nicolás de los Garza, NL.  
Teléfonos: (01 81) 83-76-05-43

#### **CHIHUAHUA**

Bldv. Fuentes Mares N°.1100-B  
Col. Santa Rosa C.P. 31050, Chihuahua, Chihuahua  
Teléfonos: (01 614) 201-8435, 201-8436

#### **CHIHUAHUA COLON**

Av. Cristóbal Colon N°.13915  
Col. Paseos de Chihuahua C.P. 31050, Chihuahua, Chihuahua.  
Teléfonos: (01 614) 48-126-00

#### **CUAUHTEMOC**

Morelos #660 Entre Sexta y Octava  
Col. Zona centro, C.P.31500 Cuahtémoc, Chihuahua  
Teléfonos: (01 625) 58-220-25

#### **INDUSTRIAS**

Av. De las industrias #3703  
Entre: Mercurio y Eucalipto, Col. Nombre de Dios  
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31150  
Teléfonos; (01 614) 421-86-71

#### **PERIFERICO DE LA JUVENTUD**

Jacintos #1904  
Col. Planta Alta Campesina,  
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31410  
Teléfonos; (01 614) 418-14-39

#### **PUEBLA 19 SUR**

19 Sur N°.3524  
Col. Reforma Agua Azul C.P. 72430, Puebla, Puebla.  
Teléfonos: (01 222) 243-63-60, 237-79-93

#### **PUEBLA 20 SUR**

13 Ote. N°.2001  
Col. Azcarate C.P. 72000, Puebla, Puebla  
Teléfonos: (01 222) 234-91-03

#### **05 FEBRERO**

Av. 05 Febrero # 1262  
Col. La piedad C.P. 76150, Querétaro, Querétaro  
Teléfonos: (01 442) 213-04-16, 217-4404 y (01 442) 213-04-16

#### **SATELITE**

Av. De la luz N°.497-E  
Col. Satélite C.P. 76110, Querétaro, Querétaro.  
Teléfonos: (01 442) 298-0536

#### **SAN JUAN DEL RIO**

Av. Universidad  
Col. Satélite C.P. 76110, Querétaro, Querétaro.  
Teléfonos: (01 442) 298-0536

#### **AGUASCALIENTES**

Bldv. San Marcos N°.506  
Col. Fracc. Circunvalación Poniente  
C.P. 20210, Aguascalientes, Ags.  
Teléfonos: (01 449) 238-4230, 238-4240

#### **AGUASCALIENTES**

Av. Héroes de Nacozari Norte # 2205  
Col. Morelos, C.P. 20140, Aguascalientes, Ags.  
Teléfonos: (01 449) 194-7011 / 194-7012

#### **OJO DE AGUA**

Av. de la Convención de 1914 sur #1209  
Col. Ojo de agua, Aguascalientes, Aguascalientes C.P. 20260  
Teléfonos: (01 449) 916-19-38

#### **VERACRUZ**

Av. 22 de Marzo N°.75  
Col. Zaragoza C.P. 91910, Veracruz, Veracruz  
Teléfonos: (01 229) 935-3549, 935-3459

#### **XALAPA**

Bldv. Xalapa Banderilla Km 264,  
Col. Centro, C.P.91300, Banderilla, Veracruz,  
Teléfonos: (01 228) 811-34-48, 811-22-11

#### **LEÓN**

Bldv. Juan José Torres Landa N°.408  
Col. Fracc. Guadalupe C.P. 37450, León, Guanajuato  
Teléfonos: (01 477) 712-02-85

#### **CANCÚN**

SM.62 Mza.8 Lte.43 y 44  
Col. Palenque C.P. 77520  
Benito Juárez, Quintana Roo  
Teléfonos: (01 998) 87-45-04

#### **MÉRIDA**

Calle 11 # 235 B  
Col. Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatan  
Telefonos: (999) 518 2540



**Ecophon**<sup>®</sup>  
SAINT-GOBAIN  
A SOUND EFFECT ON PEOPLE



Saint-Gobain Ecophon desarrolla, fabrica y comercializa productos y sistemas acústicos que contribuyen a un buen ambiente de trabajo, mejorando el bienestar y el rendimiento de las personas. Su promesa, A sound effect on people, es la columna vertebral de todo lo que desarrollan.

Ecophon tiene unidades de negocio en 14 países, delegaciones en otros 30 países del mundo, y aproximadamente 750 empleados. La oficina central se encuentra en Hyllinge, a las afueras de Helsingborg, Suecia.

Ecophon forma parte de Saint Gobain, líder mundial en el mercado de la construcción y habitabilidad con un claro énfasis en la sostenibilidad e innovación.




## ECOPHON ADVANTAGE™

Para aplicaciones en las que se necesita un techo suspendido de fácil instalación que cumpla con las exigencias funcionales esenciales.

Ecophon Advantage disponible en orillas con línea de sombra 15/16" y 9/16", así como orilla cuadrada y cada placa es individualmente desmontable para facilitar el acceso al pleno.



Coefficiente práctico de absorción de sonido



Gr mm	g.t.s mm	NRC	SAA
15	50	0.80	0.80

Formato, mm	60 x 60 cm	1.2 m x 60 cm
Espesor (Gr)	15	15
Diagrama de instalación	M119 M271'	M119

Conoce más:




## ECOPHON OPTA A

Para aplicaciones que requieren un techo suspendido que sea fácil para instalar y desmontar. Ecophon Opta A disponible en orilla cuadrada. Cada placa es fácilmente desmontable.

Formato, mm	60 x 60 cm	1.2 m x 60 cm
Espesor (Gr)	15	15
Diagrama de instalación	M119 M271'	M119

Coefficiente práctico de absorción de sonido



Gr mm	g.t.s mm	NRC	SAA
15	50	0.75	0.75



## ECOPHON SOLO



Solución acústica, con una estética exclusiva, ligera y fácil de instalar. Practicamente todo el sonido que llega a la superficie es absorbida, evitando el eco (reverberancia) y ayudando al confort acústico de los espacios.

La familia Ecophon Solo esta disponible en numerosos colores y una amplia gama de formas y formatos. Todos los modelos Solo ofrecen clase de absorción A. Estos paneles de suspensión libre tienen un espesor de 40 mm.



Disponible en:



**Medidas:**  
0.80 y 1.20



**Medidas:**  
1.20 x 1.20



**Medidas:**  
1.20 x 2.40

Otras formas y dimensiones disponibles visita: [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

# PLAFONES EUROPLAK



Los sistemas de plafón EUROPLAK, están hechos a base del nuevo material FiberPlast, siendo una solución constructiva formada por placas fabricadas a base de fibra de vidrio, agua, yeso, colgantes y soportería metálica; destinados a cubrir y servir como acabo final bajo los entresijos.

La utilización de FiberPlast como materia prima hace que nuestros plafones sean productos naturales y ecológicos, sin riesgo para la salud y en su fase de montaje y una vez instalados.

Europlak cuenta con una garantía de 40 años de vida útil, disminuyendo los costos de mantenimiento a corto y largo plazo, mejorando de esta manera tu presupuesto en la obra.

## Beneficios

- Largo tiempo de vida, ahorro económico .
- 0 emisión de Formaldehído
- Resistente a la humedad 90%
- Resistente al fuego.

Conoce más:





**CertainTeed**  
SAINT-GOBAIN

## SOLUCIONES PARA CADA PROYECTO

Diseñada como un todo, la línea de productos CertainTeed ofrece innumerables opciones para crear el espacio que siempre soñó.

Plafones reticulares para cada aplicación.

- Lana mineral.
- Excelente relación costo/desempeño.
- Disponibilidad
- Absorción de sonido.

Conoce más:



### Baroque



- Diseño 100% fisurado irregular.
- Variedad de bordes con detalles y tamaños de panel.
- No se le agrega formaldehído.

### Sand Micro



- Un panel de fibra mineral con una mayor durabilidad y una textura suave.
- Un recubrimiento de agregado de mármol pulverizado proporciona gran durabilidad.
- Apariencia elegante que ofrece durabilidad y resiste el hundimiento.

### Symphony




- Symphony, un panel de fibra de vidrio con una durabilidad excepcional y una excelente absorción del sonido, es ideal para aplicaciones que requieren privacidad del habla y productividad, como las oficinas de planta abierta.



Coperfyl® es una empresa especialista en la fabricación de perfiles para construcción ligera, aplicando la creatividad e iniciativa para buscar a diario la excelencia.

Nuestra misión es lograr siempre la satisfacción total de nuestros clientes, cubriendo las necesidades y requerimientos de elaboración con un eficaz servicio y bajo un excelente ambiente de trabajo en equipo y mejora continua.





**CALIDAD**

**SERVICIO**

**EXPERIENCIA**

The Knauf logo is positioned in the top left corner of the image. It features the word "KNAUF" in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'K' is stylized with a diagonal line through it. The background of the entire image is a photograph of a modern office interior with a high ceiling featuring large, white, angular panels and recessed lighting.

SISTEMAS DE  
CONSTRUCCIÓN  
LIGERA



## PLACAS DE YESO INTERIOR


AHORA MÁS  
LIGERA



### PLAKA STD

Placa de yeso estándar más resistente y flexible, que ofrece grandes ventajas térmicas y el mejor desempeño acústico de su categoría.


Espesor nominal	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm
Ancho nominal	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Longitud estándar	2.44 m	3.05 m	3.66 m
Peso nominal	7.3 kg/m <sup>2</sup>	7.3 kg/m <sup>2</sup>	7.3 kg/m <sup>2</sup>



### PLAKA RH

Placa de yeso resistente a la humedad, no así, al contacto con el agua.

Espesor nominal	12.7 mm	15.9 mm
Ancho nominal	1.22 m	1.22 m
Longitud estándar	2.44 m	2.44 m
Peso nominal	9.1 kg/m <sup>2</sup>	12.6 kg/m <sup>2</sup>



### PLAKA RF

Placa de yeso retardante de fuego, con núcleo tratado con aditivos y fibras incombustibles para mejorar su resistencia a altas temperaturas.

Espesor nominal	12.7 mm	15.9 mm
Ancho nominal	1.22 m	1.22 m
Longitud estándar	2.44 m	2.44 m
Peso nominal	9.41 kg/m <sup>2</sup>	12.6 kg/m <sup>2</sup>
Tipo acorde UL	RFX	




### PLAKA FLEX

Placa de yeso altamente flexible y ligera que permite desarrollar formas creativas y curvas. Por su menor espesor, tiene un radio flexión superior a la placa de yeso estándar, ampliando las posibilidades de diseño y estética.

Espesor nominal	9.6 mm
Ancho nominal	1.22 m
Longitud estándar	2.44 m
Peso nominal	6.89 kg/m <sup>2</sup>

Normas aplicables: ASTM C 1396, ASTM E 84, ASTM C 630, ASTM E 119, ASTM E 136.



## PLACAS DE YESO EXTERIOR



### X - TERIUM

Placa de yeso ideal para construir fachadas y plafones exteriores, diseñado para resistir la humedad, hongos y algas, evita además la formación del moho.

Espesor nominal	12.7 mm
Ancho nominal	1.22 m
Longitud estándar	2.44 m
Peso nominal	9.8 kg/m <sup>2</sup>

Normas aplicables:  
ASTM D 3273, ASTM D 3274, ASTM C 473,  
ASTM C 1177, ASTM C 1280.



### BUNKERMAX PLACA DE CEMENTO

Placa de cemento fabricada con cemento Portland de la mejor calidad, minerales, aditivos especiales ligeros y una malla de fibra de vidrio integrada en su totalidad dentro de la placa.

Espesor nominal	12.7 mm
Ancho nominal	1.22 m
Longitud estándar	2.44 m
Peso nominal	16.35 kg/m <sup>2</sup>   48.67 kg

Normas aplicables:  
ASTM D 2394, ASTM C 947, ASTM E 84






## ACUSTI-K

Placa de yeso perforada para absorber el sonido y mejorar acústicamente cualquier espacio. Se coloca sobre bastidor estándar para placa de yeso.

Dimensiones: 1.20 x 2.40

## ACUSTI-K CLEANEO PLUS

Placa de yeso perforada de lado a lado en toda su extensión, acústica y purificadora del aire presentando perforaciones circulares de orden aleatorio de diámetro variable de 8 mm, 15 mm y 20 mm.



## ACUSTI-K CLEANEO SLOTLINE

Placa de yeso perforada, acústica y purificadora del aire presentando perforaciones lineales en 8 módulos, cada módulo con 4 filas de 16 perforaciones.



## COMPUESTOS



### **MORTERO PERLFIX**

Adhesivo en polvo, a base de yeso para ser preparado mezclándolo con agua potable, diseñado para pegar placas de yeso directamente sobre muros de concreto, mampostería, block, tabiques, etc.

---

### **IRD+MIX CLÁSICO**

Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas y esquinas, en muros y/o plafones interiores, construidos a base de placa de yeso.




### **BUNKERMAX BASE COAT**

Adhesivo en polvo a base de cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos, elaborados para aplicarse en el tratamiento de juntas y superficies de placas de cemento BunkerMax.



## PISOS ELEVADOS



### SISTEMAS GIFA FLOOR

Placas de yeso de alta densidad y reforzados con celulosa de papel reciclado que conforman pisos técnicos elevados para albergar todo tipo de instalaciones.

- Reducción de ruido
- Aislamiento acústico
- Estructuras sólidas y seguras.



## AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO



Producto sostenible hecho a base de plantas que reemplaza el aglutinante de fenol/formaldehído que tradicionalmente se utilizaba en productos de lana mineral de vidrio. Con calidad constante, poco polvo y facilidad de corte en su instalación.



Valor de resistencia térmica	UNIDAD Valor R °F x h ft <sup>2</sup> /Bfu	Espesor	Ancho	Largo
R-8	8	2 1/2" (6.35 cm)	61 cm 40.6 cm	30.48 m
R-11	11	3 1/2" (8.89 cm)		21.49 m
R-19	19	6 1/4" (15.8 cm)		11.95 m



## COMPLEMENTOS



### **METAL CORNER TAPE**

Trim flexible metálico para esquinas. Esta cinta esta diseñada para adherirse con el compuesto RD+Mix, sin necesidad de tornillos.

### **CINTA FIBRA DE VIDRIO**

Cinta auto adherible para tratamiento de juntas y reparaciones de placas de yeso y cemento.



### **CINTA DE PAPEL**

Cinta de papel con pliegue central para esquinas, elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión. Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de placas de yeso, en muros y plafones.

### **DUPONT TYVEK STUCCO WRAP**

Membrana impermeable de superficie texturizada, que funciona como una envoltura protectora de tus sistemas de placas de cemento.



### **CINTA FIBRA DE VIDRIO CEMENT BOARD FIBATAPE® AR**

Cinta autoadhesiva para tratamiento de juntas de placas de cemento Bunker. Ofrece una gran resistencia a la alcalinidad y alta protección en ambientes húmedos. Su malla de fibra de vidrio crea una superficie sin costuras, de alta resistencia, fácil de ocultar y resistente al moho. Compatible con Bunker Base Coat.





**PERFIMUROS**

[www.perfimuros.com](http://www.perfimuros.com)



Mapei S.p.A es una compañía italiana dedicada al sector de materiales para la construcción como mortero, revestimientos o adhesivo entre otros.

## PEFAZIM PORCELÁNICO

Adhesivo multiusos base cemento para adhesión de piezas cerámicas, porcelánicas y piedras.



## MAPESET

Adhesivo cementicio para losetas de alta absorción en pisos y paredes.



## TILT FINISH

Compuesto de alisado y acabado para superficies de concreto.

**SOLO PARA  
USO PROFESIONAL**

